

مشاوره و طراحی سیستم های گازرسانی و آتشنشانی
اعلام و اطفاء حریق

SABA TAM
SANAT

شرکت مهندسی صبا تام صنعت



www.sabatam.com

Email: info@sabatam.com

GAS & FIRE FIGHTING SYSTEMES

مورد تأیید سازمان آتشنشانی، اداره گاز و شرکت ملی نفت



تلفن: ۰۲۱-۲۲۸۵۵۸۱۸ فکس: ۰۲۱-۲۲۸۷۷۲۳۴

شریعتی. بالاتر از پل سید خندان. نبش کوچه ذکایی پلاک ۵۶. واحد ۱

ROUCHTEC Sprinkler


with UL standard & Sprinklers Bulb Made

in GERMAN JOB Company

با استاندارد **UL** که بالاب آن توسط
کمپانی **JOB** آلمان ساخته شده است.

ROUCHIEC


اسپرینکلر



Concealed



Pendent



Upright



SideWall

Sismik[®]

شیرآلات حساس به زلزله

شیر برقی

سنسور نشت یاب گاز ، منوکسید کربن و ترکیبی

مورد تأیید شرکت ملی گاز



شیرآلات حساس به زلزله مکانیکال

سایز: ۱ تا ۴ (اینچ)



سنسور حساس به زلزله الکترو مکانیکال



شیر برقی

سایز: ۱/۲ تا ۲ (اینچ)



سنسور نشت یاب گاز

(Conventional Fire Alarm System)
(Addressable Fire Alarm System)

سیستم اعلام حریق متعارف
سیستم اعلام حریق آدرس پذیر
مورد تأیید سازمان آتشنشانی



کنترل پنل آدرس پذیر
۱ لوپ - ۲ لوپ - ۴ لوپ



کنترل پنل متعارف
۲ زون - ۴ زون - ۶ زون - ۸ زون



شستی اعلام حریق



دکتور دود



دکتور حرارت



آزیر اعلام حریق



UL Listed End suction pumps



UL Listed and FM approved horizontal split case pumps

 Al Khoory Pumps

Aikah Establishment



پمپ های آتشنشانی فهرست شده





Y - Strainer

صافی نوع Y

حداکثر فشار کاری: ۱۷۵ PSI

سایز (اینچ): ۲ تا ۱۲



Double Door Check Valve

شیر یکطرفه

حداکثر فشار کاری: ۱۷۵ PSI

سایز (اینچ): ۴ تا ۱۲



OS & Y Resilient Seated Gate Valve

شیر دروازه ای از نوع OS & Y

حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI

سایز (اینچ): ۲ تا ۱۲

Fire Hydrant
Dry - Barrel

شیر آتشنشانی هیدرانت با محفظه خشک

حداکثر فشار کاری: ۲۵۰ PSI

سایز (اینچ): ۳ تا ۶

شیرآلات
آتشنشانی
مورد تأیید
سازمان
آتشنشانی

WELFARE



Wafer Butterfly Valve

شیر پروانه ای مدل ویفر

حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI

سایز (اینچ): ۲ تا ۱۲



Swing Check Valve

شیر یکطرفه

حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI

سایز (اینچ): ۲ تا ۱۲



Wet Alarm Check Valve

حداکثر فشار کاری: ۳۰۰ PSI

سایز (اینچ): ۳ تا ۸



Water Flow Detector

فلوسویچ

حداکثر فشار کاری: ۴۵۰ PSI

سایز (اینچ): ۲ تا ۸

