



Recessed

FIRE BOX

BUILT FOR SAFETY
DESIGNED FOR
PROTECTION


www.sabatam.com
021-22855818



SABATAM SANAT
FIRE SAFETY SOLUTIONS

ADVANTAGES OF RECESSED FIRE BOX

- ✓ Flush with Wall Installation
نصب هم سطح با دیوار
- ✓ Enhances Building Aesthetics
زیبایی به علت توکار بودن
- ✓ Quick Access to Fire Fighting Equipment
دسترسی سریع به تجهیزات
- ✓ Durable Electrostatic Powder Coating
پوشش رنگ الکترو استاتیکی
- ✓ Compatible with Hose Reel and Fire Extinguisher
سازگار با قرقره شلنگ و کپسول آتش نشانی
- ✓ Customizable Dimensions
ابعاد و رنگ درب سفارشی



HOSE REEL
قرقره شلنگ



ANGLE VALVE
شیر زاویه‌ای



NOZZLE
نازل




FIRE EXTINGUISHER
کپسول آتش نشانی



مشخصات فنی فایرباکس توکار

TECHNICAL SPECIFICATIONS

مشخصات	مقدار
	جنس بدنه فولاد ST12
	ضخامت بدنه 1 تا 1.5 میلی‌متر
	ضخامت درب 1.25 میلی‌متر
	رنگ RAL3000
	نوع نصب توکار
	قفل کلیدی / زیمسی



ابعاد استاندارد

مدل	ابعاد (میلی‌متر)
FB-700	700 × 700 × 180
FB-800	800 × 800 × 180
FB-900	900 × 700 × 180
FB-1000	1000 × 800 × 200



مناسب پروژه‌های
مسکونی



مناسب ساختمان‌های
اداری



مناسب مراکز
تجاری



تولید در ابعاد
سفارشی