



Surface  
Mounted

# FIRE BOX

BUILT FOR SAFETY  
DESIGNED FOR  
PROTECTION

[www.sabatam.com](http://www.sabatam.com)  
021-22855818



**SABATAM SANAT**  
FIRE SAFETY SOLUTIONS

# ADVANTAGES OF SURFACE MOUNTED FIRE BOX

QUICK INSTALLATION • EASY ACCESS • MAXIMUM PROTECTION

## مزایای فایرباکس روکار

- ✓ نصب سریع و آسان بدون نیاز به تخریب دیوار
- ✓ دسترسی فوری و آسان به تجهیزات اطفای حریق
- ✓ مناسب برای ساختمان‌های موجود و پروژه‌های بازسازی
- ✓ پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی
- ✓ قابلیت تجهیز به قرقه هوزریل، شیر آتش‌نشانی و کپسول
- ✓ هزینه نصب و اجرای کمتر نسبت به مدل‌های توکار
- ✓ امکان جابه‌جایی و تغییر محل نصب در صورت نیاز
- ✓ مناسب برای پارکینگ‌ها، سوله‌ها، کارخانه‌ها و فضاهای صنعتی
- ✓ سرویس و نگهداری آسان به دلیل دسترسی کامل به تجهیزات
- ✓ تولید در ابعاد و رنگ‌های سفارشی مطابق نیاز پروژه



HOSE REEL  
قرقره شلنگ



ANGLE VALVE  
شیر زاویه‌ای



NOZZLE  
نازل



FIRE EXTINGUISHER  
کپسول آتش‌نشانی



مشخصات فنی فایرباکس روکار

# TECHNICAL SPECIFICATIONS



مقدار	مشخصات
فولاد ST12	جنس بدنه
1 تا 1.5 mm	ضخامت بدنه
1.25 mm	ضخامت درب
RAL3000	رنگ
روکار	نوع تصب
کلیدی / زمینسی	قفل

## ابعاد استاندارد

مدل	ابعاد (میلی متر)
FB-S700	700 × 700 × 180
FB-S800	800 × 800 × 180
FB-S900	900 × 700 × 180
FB-S1000	1000 × 800 × 200



مناسب پروژه‌های  
موجود



مناسب ساختمان‌های  
اداری



مناسب مراکز  
تجاری



تولید در ابعاد  
سفارشی